

**Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy  
dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług  
i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie  
Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie**

**Chełm, luty 2014 r.**

## **Zakres stosowania**

1. Instrukcja dotyczy wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów wykonujących prace zlecone i świadczących usługi na terenie strefy zamkniętej oraz na terenach budów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie jest przestrzeganie ogólnych i wewnętrznych prawnych przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
3. Z niniejszą Instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy świadczącego usługi na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie.
4. W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej Instrukcji, zarówno pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń pracownicy mogą zostać usunięci z terenu przedsiębiorstwa. Jeżeli prace wykonywane były na zlecenie MPEC może to również skutkować rozwiązaniem umowy.
5. Odbiorcy zużłtu oraz dostawcy towarów drobnych na teren strefy zamkniętej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie zobowiązani są zapoznać się z Instrukcją oraz wypełnić Załącznik Nr 7.
6. Dostawcy dostarczający towary na teren strefy zamkniętej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. na podstawie procedur uproszczonych, tj. na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia w trybie Art. 4, pkt 8 Ustawy o PZP oraz w ramach realizacji zakupów awaryjnych zobowiązani są zapoznać się z Instrukcją oraz wypełnić Załącznik Nr 7.

## **Określenia użyte w Instrukcji**

**Wykonawcy** – osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykonujące prace na zlecenie MPEC lub na podstawie innej umowy, na terenie lub na rzecz MPEC Spółka z o.o.

**Zleceniodawca** - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie.

**Inny Zleceniodawca** – podmiot inny niż MPEC Spółka z o.o., zlecający Wykonawcy wykonanie określonych prac na terenie MPEC za zgodą przedsiębiorstwa.

**Inspektor ds. bhp i ppoż.** – osoba zatrudniona przez MPEC Spółka z o.o. na stanowisku Inspektora ds. bhp i ppoż.

**Pracownik Służby Ochrony** – osoba zatrudniona przez MPEC Spółka z o.o. w Chełmie na stanowisku szefa ochrony, dowódcy zmiany lub wartownika.

**Strefa zamknięta** – teren będący własnością MPEC przy ul. Towarowej 9 o charakterze zastrzeżonym, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych, zgodnie z załącznikiem graficznym (Rysunek Nr 1).

**Instrukcja** – zbiór zasad, przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie lub przy wykonywaniu określonych czynności lub prac.

**Kierownik** – osoba kierująca komórką organizacyjną MPEC Spółka z o.o., na terenie której prowadzone są prace.

**Kierownik robót** – wyznaczony przez Wykonawcę pracownik, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru do koordynacji prac, gdy w jednym pomieszczeniu lub terenie ruchu energetycznego bądź wydzielonym obszarze robót jednocześnie pracę wykonuje więcej niż jedna osoba.

**Koordinator** – osoba wyznaczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie do koordynowania prac na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a Zleceniodawcą (w przypadku prac zleconych przez MPEC) lub osoba wyznaczona przez innego Zleceniodawcę do kontaktu z odpowiednimi służbami MPEC.

**Miejsce pracy** - wyznaczone i odpowiednio przygotowane, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania pracy, stanowisko pracy lub określona strefa pracy, do której pracownicy mają dostęp w związku z wykonywaniem pracy.

**Pracownik** – osoba wykonująca pracę na rzecz MPEC Spółka z o.o. lub Wykonawcy niezależnie od podstawy zatrudnienia.

**Zespół pracowników** – grupa pracowników, w której skład wchodzi co najmniej dwie osoby wykonujące pracę.

**Dostawca towarów drobnych** – osoba dostarczająca towar na teren strefy zamkniętej MPEC Spółka z o.o. o masie nie przekraczającej 50 kg. w jednym opakowaniu.

## **I Wymagania ogólne**

1. Przed rozpoczęciem robót Zleceniodawca lub inny Zleceniodawca powołuje Koordynatora prac, który kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami MPEC. Osoba powołana na Koordynatora poinformuje o tym fakcie Szefa Służby

Ochrony lub innego pracownika Służby Ochrony MPEC oraz obsługę sekretariatu MPEC drogą elektroniczną, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

2. Zadaniem Koordynatora powołanego przez Zleceniodawcę jest nadzorowanie wykonywanych prac zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem przestrzegania przepisów bhp i p.poż. Koordynator odpowiada również za weryfikację poprawności i kompletności przesłanych przez Wykonawcę załączników do niniejszej Instrukcji. Po potwierdzeniu ich poprawności i kompletności przekazuje załączniki do Służby Ochrony. W przypadku prac zleconych do wykonania na terenie MPEC przez innego Zleceniodawcę, za poprawność i kompletność przesłanych załączników do niniejszej Instrukcji odpowiada osoba wyznaczona przez MPEC do kontaktu z Koordynatorem innego Zleceniodawcy.
3. Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii, zdarzeń nagłych, czy sytuacji wypadkowych.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zleceniodawcy pisemny dowód (Załącznik Nr 1) potwierdzający fakt zapoznania swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji, z wyłączeniem odbiorców żużlu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy zamkniętej.
5. Pracownicy Wykonawcy powinni uzyskać stosowne przepustki oraz poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace na terenie zamkniętym MPEC.
6. Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza strefą wykonywania prac objętych zleceniem na terenie zamkniętym MPEC.
7. Po wykonaniu pracy pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren MPEC.
8. Wjazd samochodu na teren MPEC możliwy jest tylko po uzyskaniu stosownej przepustki.
9. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu Spółki (osobiście lub drogą elektroniczną) wszystkie wymagane i wypełnione załączniki do niniejszej Instrukcji najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

## **II Wymagania szczegółowe**

### **1. Bezpieczeństwo pracy**

1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, a w szczególności:

- a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 poz.1830)
- b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 poz. 583)
- d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401)
- e) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych - (Dz.U. 1999 Nr 75, poz. 846 z późn. zm.)

oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie MPEC Spółka z o.o. w Chełmie, a w szczególności Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla odbiorców usług i materiałów oraz podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie wraz z załącznikami.

1.2 Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest surowo zabroniona na całym terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie.

1.3 Pracownicy Wykonawcy:

1.3.1 Muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy, potwierdzone złożeniem odpowiedniego oświadczenia (Załącznik Nr 8).

1.3.2 Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Wykonawcy z wyłączeniem odbiorców zużłu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy

zamkniętej, zobowiązani są uczestniczyć w instruktażu z zakresu bhp prowadzonym przez Inspektora ds. bhp lub Kierownika. Każdy pracownik Wykonawcy otrzyma pisemne oświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (Załącznik Nr 6), które należy przekazać pracownikowi Służby Ochrony.

- 1.3.3 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku naturalnemu. W przypadku wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Inspektorem ds. bhp i p.poż.
- 1.3.4 Za sprawność techniczną pojazdu wjeżdżającego na teren MPEC odpowiada kierowca. Wykaz pojazdów wraz z nr rejestracyjnymi należy złożyć u szefa Służby Ochrony najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. Wykaz powinien być na bieżąco aktualizowany. Pojazdy nie ujęte w ww. wykazie nie zostaną wpuszczone na teren MPEC.
- 1.3.5 Wykonawcy dostarczający oraz pobierający towar z MPEC muszą być wyposażeni w hełmy ochronne oraz kamizelki ostrzegawcze.
- 1.3.6 Na teren MPEC ma prawo wjechać tylko upoważniona przez Wykonawcę osoba (Załącznik Nr 4), z wyłączeniem odbiorców żużlu, dostawców towarów drobnych, dostawców dostarczających towary na podstawie zakupów realizowanych w procedurze uproszczonej oraz dostawców dostarczających towary w ramach realizacji zakupów awaryjnych. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować treść Załącznika Nr 4 i przekazywać do Sekretariatu Spółki. Osoby nie wymienione w ww. załączniku nie zostaną wpuszczone na teren MPEC.
- 1.3.7 Na teren strefy zamkniętej w przypadku odbiorców żużlu i dostawców towarów drobnych mogą wjeżdżać tylko kierowcy, bez osób towarzyszących w kabinach.
- 1.3.8 Kierowca dostarczający lub pobierający towar z MPEC przy wjeździe na teren zakładu ma obowiązek odkryć skrzynię pojazdu przed szlabanem i zakryć ją za szlabanem przy wyjeździe.
- 1.3.9 Na teren strefy zamkniętej mogą wjechać jedynie pojazdy Wykonawcy niezbędne do wykonywania prac, np. dźwigi, ładowarki, furgonetki. Zakazuje się wjazdu samochodów osobowych.
- 1.3.10 Pojazdy będące własnością Wykonawcy, które uzyskały zezwolenie na wjazd na teren strefy zamkniętej mogą poruszać się z maksymalną prędkością

20 km/h. Na terenie MPEC obowiązują zasady ruchu drogowego zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

- 1.3.11 Strefę pracy ma obowiązek wyznaczyć i oznakować Wykonawca, a także utrzymywać ją w czystości przez cały czas trwania prac
- 1.3.12 Miejsca pracy muszą być pozostawione w należyтым porządku na koniec każdego dnia pracy.
- 1.3.13 Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze lub glebie substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenie wypadkowe.
- 1.3.14 Wykonawcy pracujący przy urządzeniach energetycznych zobowiązani są do przestrzegania postanowień instrukcji eksploatacji urządzenia, którego dotyczy umowa. Instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych przekazuje Wykonawcy Kierownik.

## **2. Prace szczególnie niebezpieczne.**

2.1 W przypadku wykonywania na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych tj:

- wewnątrz zbiorników, kanałów, urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych urządzenia energetycznego, a w szczególności: w komorach paleniskowych kotłów, kanałach spalin, kanałach powietrza elektrofiltrów, kanałów i lejów zsypanych, rurociągach sieci ciepłych;
- wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużlu i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;
- niebezpiecznych pod względem pożarowym, wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem;
- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych, wykonywanych w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych odłączonych od napięcia, lecz uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;

- w wykopach,
- na wysokości, wykonywanych na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, wykluczając prace na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej ta powierzchnia się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
  - osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
  - wyposażona jest w inne konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości;
- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych, wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez osoby upoważnione w ustalonych miejscach pracy na podstawie instrukcji eksploatacji;
- z zakresu konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych, wykonywanych w wykopach lub rowach przy gazociągach i innych urządzeniach gazowniczych lub rurociągach sieci ciepłych;
- prac wymagających stosowania chemicznych środków służących do czyszczenia kotłów, rurociągów, zbiorników i zasobników ciśnieniowych, odwadniaczy i odolejaczy;
- na skrzyżowaniach linii elektroenergetycznych, znajdujących się pod napięciem lub mogących znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
- przy odłączonym od napięcia torze wielotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli którykolwiek z pozostałych torów linii pozostaje pod napięciem;
- związanych z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;
- na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonych gazów, cieczy o nadciśnieniu roboczym równym 50 kPa lub większym, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów,

osoba upoważniona przez Wykonawcę (Załącznik Nr 5) ma obowiązek wystawić pracownikom polecenie pisemne na wykonanie pracy szczególnie niebezpiecznej (Załącznik Nr 3). Kopię w/w pisma należy przekazać kierownikowi. Osoby wykonujące te prace mają obowiązek stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej.



Ponadto mają obowiązek posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac (Załącznik Nr 8).

### **3. Ochrona przeciwpożarowa**

3.1 W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy.

3.2 Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej.

3.3 Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

3.4 Na terenie MPEC, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, obowiązuje ścisły zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

3.5 Zabronione jest zastawianie dostępu do:

- urządzeń p. poż (tj. gaśnic, hydrantów, koców gaśniczych)
- wyjść ewakuacyjnych
- dróg ewakuacyjnych
- bram pożarowych

3.6 Butle ze sprężonymi gazami muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.

### **4. Awarie/ Wypadki**

4.1 W razie wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, poinformować o zaistniałym zdarzeniu Inspektora ds. bhp i p.poż oraz pracownika Służby Ochrony w celu zabezpieczenia miejsca wypadku oraz pokierowania ewentualnych służb ratunkowych na miejsce zdarzenia.

4.2 Protokół powypadkowy należy dostarczyć Inspektorowi ds. bhp i p.poż. w ciągu maksymalnie 12 dni od daty wypadku.

4.3 Wykonawca jest zobowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie.

4.4 Każdy pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.

4.5 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą być składowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

4.6 Maszyny i urządzenia Wykonawcy nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników zarówno Wykonawcy jak i Zleceniodawcy.

## **5. Uwagi końcowe**

5.1 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie zastrzega sobie prawo do monitorowania przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz przepisów ochrony środowiska w czasie realizacji prac przez Wykonawcę przez Inspektora ds. bhp i p.poż oraz Kierownika.

5.2 Uzyskanie przepustki, o której mowa w rozdziale 1, pkt 5, jest możliwe po wcześniejszym dostarczeniu do Inspektora ds. bhp i p.poż kopii dokumentów potwierdzających odbycie okresowego szkolenia bhp, wymaganych uprawnień, a także po uczestniczeniu w instruktażu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonym przez Inspektora ds. bhp i p.poż. lub Kierownika.

5.3 Na żądanie Inspektora ds. bhp i p.poż. lub Kierownika, każda osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości powinna poddać się badaniu alkomatem. W przypadku odmowy pracownik ochrony wezwie Policję, a osoba mająca się poddać badaniu ma obowiązek poczekać na jej przybycie. W przypadku wyniku wskazującego na zawartość alkoholu w organizmie, osoba ta zostanie usunięta z terenu MPEC, utraci również prawo wstępu w terminie późniejszym.

5.4 Tylko „Protokół wejścia na wykonanie pracy” (Załącznik Nr 2) upoważnia Wykonawcę do prowadzenia prac i przebywania na terenie MPEC w wyznaczonej strefie pracy, z wyłączeniem odbiorców zużyciu oraz dostawców towarów drobnych na teren strefy zamkniętej.

5.5 „Protokół wejścia na wykonanie pracy” musi zostać przekazany pracownikowi Służby Ochrony. W przypadku wykonywania prac na terenie budowy protokół należy przekazać Kierownikowi lub Inspektorowi ds. bhp i p.poż.

Sporządził(a):  
**Barbara Winiarska**  
Inspektor ds. bhp i p.poż.

Zatwierdził(a):

Aktualizacja:

## OŚWIADCZENIE\*

### Zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Zapoznania i przestrzegania przez pracowników delegowanych do prac na terenie MPEC z treścią niniejszej Instrukcji, nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy.

Wykonawca

.....

(nazwa firmy, adres)

Osoba upoważniona do reprezentowania firmy:

.....

(imię i nazwisko)

.....

(miejsowość, data )

.....

(podpis)

\* Wypełnia osoba upoważniona do reprezentowania firmy, z którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. zawarło umowę na dostawy, odbiór towarów lub wykonywanie prac

## PROTOKÓŁ WEJŚCIA NA WYKONANIE PRACY

**1. Właściciel terenu lub obiektu, na którym wykonywane są prace lub dostawy materiałów**

*Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.*

**2. Zleceniodawca\*** .....

**3. Nr Umowy** .....

**4. Wykonawca** .....

**5. Strefa pracy** .....

**6. Przedmiot Umowy** .....

**7. Data rozpoczęcia** .....

**8. Planowana data zakończenia** .....

**9. Wykonywana praca znajduje/nie znajduje\*\* się w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych w niniejszej Instrukcji i wymaga/nie wymaga\* polecenia pisemnego na pracę.**

(W przypadku, gdy praca wymaga polecenia pisemnego należy dołączyć Załącznik Nr 3)

.....

(miejsce i data)

.....

(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)

.....

(Podpis przedstawiciela Zleceniodawcy)

\* firma, która zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. na dostawy, odbiór towarów lub wykonywanie prac.

\*\* niepotrzebne skreślić

.....  
(Nazwa zakładu)

Wypełnić czytelnie.  
Poprawki w tekście są niedozwolone.

.....  
(Nazwisko i imię polecniodawcy)

### Polecenie pisemne wykonania pracy

Nr ..... z dnia .....  
(Dzień, miesiąc, rok)

**1. Kierującemu Zespołem** .....  
(Nazwisko i imię kierującego Zespołem)

oraz członkom Zespołu w liczbie ..... polecam wykonać następujące prace:

Obiekt/urządzenie energetyczne:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Podłączenie jej do zasilania.

**2. Planowany termin rozpoczęcia pracy:**

**3. Planowany termin zakończenia pracy:**

- 1) .....  
(Dzień, miesiąc, rok) .....  
(godzina) .....  
(Dzień, miesiąc, rok) .....  
(godzina) .....

**4. Koordynujący:** .....  
(Nazwisko i imię, - (nie)\* wchodzi w skład Zespołu)

**5. Dopuszczający (przygotowujący miejsce pracy):** .....  
(Nazwisko i imię, - (nie)\* wchodzi w skład Zespołu)

**6. Nadzorujący:** .....  
(Nazwisko i imię)

**7. Koordynator Prac:** .....  
(Nazwisko i imię, nr telefonu)

**8. Warunki i środki ochronne niezbędne do bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy:**  
.....  
.....  
.....

**9. Planowane przerwy w czasie pracy:**  
.....  
.....

.....  
(Podpis polecniodawcy)

**10. Zmiany w poleceniu:**  
.....  
.....

.....  
(Podpis polecniodawcy)

**11. Przedłużenie terminu zakończenia pracy:**  
.....  
.....  
(Podpis polecniodawcy/koordynującego\*)

**12. Przekazanie miejsca pracy - przerwy w pracy:**

Nr miejsca pracy	Data (Dzień, miesiąc)	Przygotowanie i przekazanie miejsca pracy					Przerwy w pracy wymagające ponownego przygotowania i przekazania miejsca pracy				
		Na przygotowanie miejsca pracy uzyskano zgodę		Miejsce pracy			Godzina	Podpis kierującego Zespołem / nadzorującego*)	O przerwie w pracy z likwidacją miejsca pracy poinformowano		
		Godzina	Nazwisko i imię koordynującego	Godzina	Podpis przekazującego [przygotowujący miejsce pracy]	Podpis przyjmującego [kierujący Zespołem/ nadzorujący*]					Godzina

**13. Potwierdzenie udzielenia instruktażu przez kierującego Zespołem/nadzorującego\*):**

Potwierdzam zapoznanie mnie z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonania pracy.

- a).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- b).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- c).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- d).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- e).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- f).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- g).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- h).....  
(nazwisko i imię - podpis)
- i).....  
(nazwisko i imię - podpis)

**14. Prace zakończono, sprzęt, narzędzia i materiały usunięto, Zespół z miejsca pracy wyprowadzono, urządzenie elektroenergetyczne (nie)\* nadaje się do załączenia o powyższym powiadomiono koordynującego/przygotowującego miejsce pracy \*) w dniu .....r. o godz.....**

.....  
(Podpis kierującego Zespołem / nadzorującego\*)

**15. Zlikwidowano miejsce pracy, urządzenia przygotowano do ruchu, powiadomiono koordynującego w dniu ..... r. o godz ..**

.....  
(Podpis przygotowującego miejsce pracy)

\*) niepotrzebne skreśli



**UPOWAŻNIENIE\***

Upoważniam niżej wymienione osoby do *wykonywania prac, dostawę, odbiór towarów* \*\* na podstawie Umowy Nr .....w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Towarowa 9.

Imię i nazwisko pracownika:

Seria i nr dowodu osobistego:

- |         |       |
|---------|-------|
| 1. .... | ..... |
| 2. .... | ..... |
| 3. .... | ..... |
| 4. .... | ..... |
| 5. .... | ..... |
| 6. .... | ..... |
| 7. .... | ..... |
| 8. .... | ..... |

Podpis przedstawiciela Wykonawcy:

.....

\* Wypełnia osoba upoważniona do reprezentowania firmy, z którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. zawarło umowę na dostawy, odbiór towarów lub wykonywanie prac.

\*\*niepotrzebne skreślić



### UPOWAŻNIENIE

Upoważniam niżej wymienione osoby do wydawania poleceń pisemnych na prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia wykonywanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Chełmie, ul. Towarowa 9 na podstawie Umowy Nr .....

Imię i nazwisko pracownika:

Seria i nr dowodu osobistego:

- |         |       |
|---------|-------|
| 1. .... | ..... |
| 2. .... | ..... |
| 3. .... | ..... |
| 4. .... | ..... |
| 5. .... | ..... |
| 6. .... | ..... |
| 7. .... | ..... |
| 8. .... | ..... |

Podpis przedstawiciela Wykonawcy:

.....

## Instruktaż ogólny

1. Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie

.....

2. Przedstawiciel właściciela terenu lub obiektu, na którym wykonywane są prace

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

3. Wykonawca:

.....

4. Data szkolenia .....

5. Imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaz.....

.....  
(podpis przeprowadzającego instruktaz)

.....  
(podpis osoby, której udzielono instruktazu)

### Temat szkolenia:

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
3. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
6. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń energetycznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
7. Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
8. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
9. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

## **OŚWIADCZENIE**

1. Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.
2. Zapoznałem się z treścią niniejszej Instrukcji i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

.....

(podpis składającego oświadczenie)

## OŚWIADCZENIE

Ja, ..... (*imię i nazwisko*), reprezentujący firmę  
..... (*nazwa firmy Wykonawcy*)  
oświadczam, że wszyscy pracownicy upoważnieni do wykonywania prac na podstawie Załącznika  
Nr 4 do Instrukcji) na terenie MPEC Spółka z o.o. w Chełmie  
..... (*adres miejsca wykonywania prac*) w dniu .....  
(*termin wykonywania prac*) na podstawie umowy nr ..... z dnia .....  
posiadają:

- aktualne szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy,
- niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem ww. umowy, a w szczególności prac wymienionych w punkcie 2.1 Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie (prace szczególnie niebezpieczne).

.....  
(podpis składającego oświadczenie – przedstawiciela Wykonawcy)